

***Libus* | BLS**

MÁSCARA REUTILIZABLE

BLS 5600



+++

MÁSCARA REUTILIZABLE

BLS 5600



Máscaras completa serie **BLS 5000** de caucho termoplastico. Se caracterizan por un **elevado factor de protección al ser utilizadas en combinación con filtros de conexión bayoneta b-lock** (serie BLS 200) para gases, vapores y partículas.

[VER VÍDEO](#)

CONEXIÓN BAYONETA B-LOCK

Conexión intuitiva que permite una **sujeción rápida y segura de la máscara.**

Dispone de un **mecanismo de bloqueo** que permite al usuario saber si el filtro se ha colocado correctamente.




Diseño
cómodo



Protección
ante gases



Reutilizable



Filtros de
partículas

SELLADO FACIAL

En caucho termoplástico, suave, cómodo y antialérgico, se caracteriza por una muy buena resistencia a altas temperaturas.

NUEVA MEDIA MÁSCARA INTERIOR

La media máscara se ha rediseñado para adaptarse mejor al perfil facial, y es fácilmente reemplazable. Está hecha de TPE blando, que es indeformable.





ARNÉS

El **arnés se fija en 6 puntos** directamente en el cuerpo rígido de la máscara con el fin de no deformar el sellado facial. Permite **distribuir el peso de la máscara** uniformemente **sin dejar marcas en la cara**.

1 VISOR

Clase óptica 1 (EN 166), permite un **campo visual panorámico sin distorsiones ópticas**. Un tratamiento de vitrificación en su superficie hace que sea **resistente a los arañazos**.

2 SELLADO FACIAL

Disponibile en elástomero termoplástico **con certificación de la FDA para una mayor seguridad**.

3 ANTI EMPAÑAMIENTO

Diseñado para evitar el empañamiento del visor por medio del **control de flujos de aire frío y caliente dentro de la máscara**, en lugar de los habituales tratamientos superficiales que se pueden dañar con facilidad.



DATOS TÉCNICOS + + +

Clase de dispositivo	Clase óptica en 166	Conexión	Talles
2	(1) Visor Panorámico	Bayoneta (b-lock)	Disponible en talla M
FPN (filtros de partícula y combinados)		NPF (filtros gas)	
1000*TLV(P3)		2000*TLV	

TRANSPORTE				
Código	Peso	Cantidad / Envase	Cantidad / Embalaje	Cantidad / Embalaje
1051728	570g	1	4	3,08 Kg

MODELOS
DISPONIBLES



Máscara completa
BLS 5600



Máscara completa
BLS 5700

DISPOSITIVOS CON
LA MISMA CONEXIÓN



Media máscara
BLS 4000 Next S



Media máscara
BLS 4000 Next R

DISPOSITIVOS COMPATIBLES



Filtros serie
BLS 200



Filtros planos
serie BLS 201

+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
+	+	+	+	+	+	+	+	+	+

GUÍA PARA LA SELECCIÓN SELLADO FACIAL EN TERMOPLÁSTICO

Tiene una superficie agradable al tacto.

COMPLETA VS MEDIA MÁSCARA

- Proporciona un Factor de Protección Nominal mucho más alto.
- Protege la cara y los ojos del polvo, astillas, golpes mecánicos y productos químicos.
- Admite filtros con un peso total superior a 300 g.

CERTIFICACIONES

- ✓ Certificadas según el Reglamento Europeo 2016/425 (Equipos de Protección Individual)
- ✓ Certificadas y controladas según el Anexo D en Italcert S.r.l. (Organismo Acreditado no 0426)
- ✓ Certificadas como EPI de Categoría III, de acuerdo con la norma armonizada EN 136:1998
- ✓ Marcadas CE El Sistema de Gestión de BLS está certificado ISO 9001.

MATERIALES + + +

- ✓ **SELLADO FACIAL BLS 5600:**
Elastómero termoplástico (TPE).
- ✓ **MEDIA MÁSCARA INTERIOR:**
TPE blando.
- ✓ **VISOR:**
Policarbonato (PC) + vitrificación.
- ✓ **SOPORTE DE FILTROS:**
Poliamida (PA).
- ✓ **ARNÉS:**
EPDM.



PROTECCIÓN CONTRA AMBIENTES NOCIVOS



PROTECCIÓN CONTRA PARTÍCULAS



POLVO

Todos los componentes en contacto con el rostro del usuario están exentos de LATEX natural.



Libus | ***BLS***

FEEL FREE TO BREATHE

